

PRODUKTU SORTIMENTS



Viss, kas vajadzīgs koksnei



AkzoNobel





Daba izveido, meistari izgatavo, “Pinotex” aizsargā

Lai gan pastāvīgi parādās arvien jauni apdares materiāli, koksne kā būvmateriāls, ko raksturo visilgākās tradīcijas, joprojām saglabā lielu popularitāti. Iemesli, kuru dēļ daudziem cilvēkiem koksne ir kļuvusi par visiecienītāko apdares materiālu, meklējami gan šī materiāla dabiskumā, gan arī vienreizējā izskatā un mehāniskajās īpašībās.

Koks – mūsu mērķis, iedvesmas avots un kaistība

Uzskatām par savu pienākumu sekmēt koksnes vērtības palielināšanu, kā arī aizsardzību, un ļoti nopietni uztveram šo atbildību. Jau vairākās desmitgadēs veikto izstrādņu rezultāti ir ļāvuši “Pinotex” saglabāt savas līderpozīcijas tehnoloģisko inovāciju jomā, nodrošinot koksnei lielisku aizsardzību, kā arī skaistu un estētisku izskatu. Mēs augstu godājam koncerna “AkzoNobel” vairāk nekā divsimt gadu ilgās tradīcijas koksnes aizsarglīdzekļu un krāsu ražošanas jomā.

Nākotnes vārdā

Uz ūdens bāzes veidoti produkti – tā ir mūsu nākotne. Tajos esošie šķīdinātāji, kas izdalās produkta žūšanas procesā, lielākoties ir ūdens, tāpēc ūdens bāzes produkti ir ekoloģiska alternatīva tradicionālajiem produktiem uz šķīdinātāja bāzes.

Pārstāvot koncerna “AkzoNobel” zīmolu, “Pinotex” seko tā ilgtspējīgas attīstības programmai, kuras mērķis ir kopumā maksimāli samazināt mūsu produkcijas ietekmi uz vidi. Ilgtspējīga attīstība ir viens no svarīgākajiem mūsu uzņēmuma kultūras un stratēģijas aspektiem.

Viss, kas nepieciešams koksnei



“Pinotex” koksnes apdares produkti - lazūras koksnes aizsarglīdzeklis vai necaurspīdīga krāsa koka mājas krāsošanai, ir ērti lietojami, atmosfērizturīgi un ilglaicīgi. Mūsu ražotie produkti efektīvi aizsargā koksni pret ārējo faktoru iedarbību – sākot no bojātājsēnēm un beidzot ar UV starojumu.

Tagad esam spēruši vēl vienu soli uz priekšu, lai mūsu klientu dzīvi padarītu vēl ērtāku. “Pinotex” produktu klāstu ir papildinājuši pašattīroši produkti, kuru ražošanā ir izmantota tehnoloģija **“Stay Clean”** un kuri nodrošina koka fasādēm vēl efektīvāku aizsardzību nekā līdz šim. Ar to palīdzību uz ilgu laiku var aizmirst rūpes par koka virsmu stāvokli.



Kā tas darbojas?

Viens no iemesliem, kāpēc noveco krāsotas virsmas, ir gaisā esošo netīrumu daļiņu piesaistīšanās virsmai. Rezultātā ēku fasāde kļūst netīra, un uz tās veidojas mikroorganismu attīstībai labvēlīga augsne. Turklāt šis faktors lielā mērā pazemina krāsas aizsargspējas, tāpēc ir nepieciešama krāsoto fasāžu regulāra tīrīšana, kas ir diezgan darbietilpīgs process.

Inovatīvā tehnoloģija **“Stay Clean”** var krietni samazināt tīrīšanas nepieciešamību.

Šī tehnoloģija pamatojas uz koloīda silīcija dioksīda pievienošanu produktam, kas piešķir krāsas virsmai spēju samitrināties, saskaroties ar ūdeni. Uz virsmas nokļuvušais

ūdens sāk atmiešņēt uz virsmas esošos netīrumus, veicinot to atdalīšanos, jo tas viegli iekļūst starp piesārņojumu un krāsas kārtu. Pēc tam atmiešņēto piesārņojumu viegli noskalot, kad uz virsmas papildus nonāk ūdens, piemēram, lietus.

Silīcija daļiņas, kas rada samitrināšanas efektu, atrodas uz krāsas kārtas virsmas, tāpēc dziļāku samitrināšanu novērš citas krāsas īpašības, un zem apdares kārtas esošā koka virsma iegūst drošu aizsardzību.

Pašattīrīšanās tehnoloģija **“Stay Clean”** krietni pagarina fasādes krāsas kalpošanas laiku un būtiski samazina krāsotās virsmas kopšanai nepieciešamo darbu apjomu.





1L / 2,5L
10L

PINOTEX WOOD PAINT EXTREME

Krāsa koka fasādēm ar
pašattīrīšanās spēju

Ūdens bāzes krāsa koka fasādēm, veidota uz unikālas pašattīrīšanās tehnoloģijas pamata, tai piemīt lieliska segtspēja. Produkta sastāvā ir koloīds silīcija dioksīds, kas hidrofilo īpašību dēļ palīdz virsmai pašattīrīties no netīrumiem, piemēram, iedarbojoties uz to lietus ūdenim. Jo tīrāka ir krāsotā virsma, jo ilgāks tās kalpošanas laiks. Produkts ātri žūst, to ērti uzklāt uz virsmas, tam piemīt laba segtspēja un ļoti laba toņa un spīduma noturība. Pasargā krāsoto virsmu no pelējuma.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš krāsotu koka virsmu (gan zāgētas, gan ēvelētas koksnes) apdarei, veicot ārdarbus, piemēram, koka fasādēm, norobežojumiem, žogiem.



1L / 2,5L
10L

PINOTEX WOOD PAINT DUO VX+

Uz ūdens bāzes veidota eļļas
krāsa koka fasādēm

Ūdens bāzes krāsa kokam, uz alkīda-akrila hibrīdsaistvielas bāzes. Krāsa stipri sasaistās ar tīru koksni, tāpēc nav nepieciešams atsevišķi izmantot gruntskrāsu. Tā kā produktam piemīt eļļas krāsai raksturīga iezīme, to ērti uzklāt uz virsmas, tas piesaista mazāk netīrumu un tam ir ūdeni atgrūdošas īpašības. Salīdzinājumā ar klasiskajām eļļas krāsām "Pinotex Wood Paint Duo VX+" ilgāk saglabā sākotnējo toni un spīdumu, turklāt starp koksnē paredzētajām krāsām uz šķīdinātāja bāzes satur vairāk nekā 10 reizi mazāk gaistošo organisko savienojumu. Lielais sausnas saturs krāsā ļauj iegūt efektīvu atmosfērizturīgu virsmas pārklājumu ar mazāku uzklāto krāsas kārtu skaitu. Pasargā krāsoto virsmu no pelējuma.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts koka fasāžu un koka norobežojumu, žogu, līstu, durvju un loga rāmju krāsošanai.





1L / 2,5L
9L

PINOTEX WOOD PAINT AQUA

Uz ūdens bāzes veidota krāsa koka fasādēm

Elastīga uz ūdens bāzes veidota krāsa koka fasādēm, ko raksturo laba atmosfērizturība. Produkts ātri žūst, to ērti uzklāt uz virsmas, tam ir laba segtspēja un ūdeni atgrūdošas īpašības, kā arī ļoti laba toņa un spīduma noturība. Produktam ir pieejami jau gatavi toņi. Un to var arī tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts gan zāgētas, gan ēvelētas koksnes virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus, piemēram, krāsojot koka fasādes, norobežojumus un žogus.



1L / 2,5L
10L


PINOTEX WOOD PAINT PRIMER

Gruntskrāsa koka virsmām

Matēta ūdens bāzes alkīda-akrila gruntskrāsa koka virsmām. Produkts labi piesaistās tīrai koksnei, tādējādi palielinot uz ūdens bāzes veidotas segkrāsas izturību uz koka virsmas. Gruntskrāsu raksturo laba segtspēja, un tā nodrošina virsmai efektīvu aizsardzību pret mitrumu. Satur koksni aizsargājošas aktīvās vielas.

PIELIETOJUMS

Produkts ir piemērots jaunu un iepriekš krāsotu zāgētu un ēvelētu koka virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus. Var izmantot koka fasāžu, kā arī koka norobežojumu, žogu un līstu gruntešanai pirms krāsošanas.





1L / 3L / 10L



1L / 3L / 10L

PINOTEX EXTREME LASUR

Lazūras koksnes aizsarglīdzeklis ar pašattīrīšanās spēju

Uz ūdens bāzes veidots lazūras koksnes aizsarglīdzeklis, ko raksturo unikāla pašattīrīšanās tehnoloģija un lieliska izturība. Produkta sastāvā ir koloīdais silīcija dioksīds, kas hidrofilo īpašību dēļ palīdz virsmai pašattīrīties no netīrumiem, piemēram, kad uz to iedarbojas lietusūdens. Jo tīrāka ir krāsotā virsma, jo garāks tās kalpošanas laiks. Produkts veido pusmatētu, elastīgu, netīrumus atgrūdošu un izturīgu aizsargplēvi, kas neplaisā un nelobās. Satur UV filtru, kas palielina izturību pret saules starojumu, un aktīvās vielas, kuras novērš pelējuma izplatīšanos uz apstrādātās virsmas. Produktam ir pieejami jau gatavi toņi. Un to var arī tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS

Koka fasādes, norobežojumi, žogi u.c. jaunas un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātās koka virsmas, veicot ārdarbus. Produkts ir īpaši piemērots ēvelētām virsmām.



PINOTEX ULTRA LASUR

Ūdeni atgrūdošs lazūras koksnes aizsarglīdzeklis

Produkts koka virsmu dekoratīvai apdarei un aizsardzībai. Produktu uz hibrīdsaistvielas bāzes viegli uzklāt uz virsmas, tas stingri sasaitas ar koksni un veido elastīgu, lakai līdzīgu segkārtu, kas ļauj izjust koksnes tekstūru. Produktam pievienotais vasks piešķir virsmai ūdeni un netīrumus atgrūdošas īpašības. Koksnes aizsarglīdzekļa sastāvā esošais UV filtrs palielina segkārtas izturību pret saules starojumu un saglabā krāsas spilgtu toni. Satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un ūdensaugu izplatību uz apstrādātās koka virsmas. Produktam ir pieejami jau gatavi toņi. Un to var arī tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS

Fasādēm, logu un durvju ailām, norobežojuma elementiem u.tml. jaunām vai iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātām koka virsmām, veicot ārdarbus. Produkts ir īpaši piemērots ēvelētām virsmām.





1L / 3L / 10L

PINOTEX CLASSIC LASUR

Tradicionāls koksnes
aizsarglīdzeklis

Dekoratīvs koksnes aizsarglīdzeklis, kas akcentē koksnes dabisko tekstūru un vērtību. Produkta pamatā ir dabu saudzējoša alkīda emulsijas tehnoloģija. Veido plānu matētu un izturīgu pārklājuma plēvi un efektīvi aizsargā koksni pret nelabvēlīgu laika apstākļu iedarbību. Koksnes aizsarglīdzeklis satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma veidošanos un ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas. Produktam ir pieejami gatavi toņi. Un to var arī tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS

Jaunām un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātām koka virsmām, veicot ārdarbus, piem., koka fasādēm, norobežojumiem, jumta paspārnēm, klājumiem, balķu būvēm, masīvkoka konstrukcijām u.tml. Produkts ir īpaši piemērots zāgētām virsmām.



2,5L / 10L

PINOTEX FENCE LASUR

Vasku saturošs koksnes
aizsarglīdzeklis žogiem un šķūņiem

Dekoratīvs koksnes aizsarglīdzeklis, kas akcentē koksnes skaisto tekstūru. Produkta sastāvā esošais vasks nodrošina virsmai labākas ūdeni atgrūdošās īpašības, kā arī izturību pret piesārņojumu. Produkts ļoti ērti uzklājams uz virsmas un labi iesūcas virsmā. Satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un ūdensaugu izplatību uz apstrādātās koka virsmas. Produkts pieejams jau gatavos toņos.

PIELIETOJUMS

Jaunām un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekļiem apstrādātām zāgētām vai smalkzāgētām koka virsmām, ārdarbiem, piem., žogiem, šķūņiem, vārtiem. Var izmantot zāgētas un plāni zāgētas koka virsmas apdarei.





2,33L
9,3L



PINOTEX SOLAR TERRACE & WOOD OIL

Eļļa terasēm, mēbelēm un
fasādēm

Ūdens bāzes koksni aizsargājoša eļļa, kam piemīt lieliska atmosfēr-
izturība. Eļļa dziļi iesūcas koksnē un novērš mitruma iekļūšanu kok-
snē un koksnes plaisāšanu. Produktam pievienotais vasks uzlabo
eļļotās virsmas hidrofobitāti un netīrumus atgrūdošas īpašības. Eļļā
esošās aktīvās vielas, kas novērš pelējuma izplatīšanos, kā arī UV
filtrs, kas mazina UV starojuma iedarbību, ļauj pagarināt intervālu
starp kopšanas eļļošanām. Var tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš piesūcinātu vai eļļotu skujko-
ku koksnes (priede, egle, ciedrs, lapegle), dziļi piesūcinātu, kā arī no
cietu koku sugu koksnes izgatavotu terašu, kāpņu, dārza mēbeļu,
nožogojumu, fasāžu, tostarp balķu un citu ārējo virsmu apdarei.



1L / 3L
10L

PINOTEX TERRACE & WOOD OIL

Pret atmosfēras iedarbību
izturīga eļļa

Atmosfērizturīga eļļa koksnei, paredzēta jaunu un iepriekš rūpniecī-
ki eļļotu koka virsmu apdarei un aizsargāšanai, labi iesūcas virsmā.
Produkts piešķir virsmai ūdeni un netīrumus atgrūdošas īpašības,
uzlabo tās nodilumizturību, akcentē un saglabā koksnes dabisko tek-
stūru. Produkts satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un
ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas. Var tonēt plašā toņu gammā.

Eļļainu lupatu pašuzliesmošanas bīstamība!

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš piesūcinātu vai eļļotu (priede,
egle, ciedrs, lapegle), dziļi piesūcinātu, kā arī no cietu koku sugu kok-
snes izgatavotu terašu, kāpņu, dārza mēbeļu, nožogojumu un citu
ārējo virsmu apdarei.





1L / 5L

PINOTEX TERRACE & WOOD CLEANER

Mazgāšanas līdzeklis koka virsmām

Mazgāšanas līdzeklis vecu vai netīru, dziļi piesūcinātu un nepiesūcinātu koka virsmu tīrīšanai un atsvaidzināšanai. Noņem no virsmas plānāku eļļas vai aizsarglīdzekļa kārtu, kā arī koksnes kārtu, kas ir nedaudz bojāta vai kļuvusi pelēka. Lai noņemtu biezāku pārklājuma kārtu, jāizmanto smilšpapīrs vai virsma vairākas reizes jāapstrādā ar produktu "Pinotex Terrace & Wood Cleaner".

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātām, dziļi piesūcinātām vai nepiesūcinātām ārējām koka virsmām, piemēram, terasēm, platformām, kāpnēm, dārza mēbelēm.





1L / 2,5L / 10L

PINOTEX WOOD PRIMER BPR

Biocīds koksnes piesūcināšanas līdzeklis uz ūdens bāzes

Lietošanai gatavs koksnes piesūcināšanas līdzeklis uz ūdens bāzes (PV8). Palīdz novērst zilējuma un trapes izplatīšanos koksnē. Bezkrāsainais produkts ir piemērots izmantošanai sistēmā ar lazūras koksnes aizsarglīdzekļiem un kokam paredzētām krāsām. Īpaši labi piemērots izmantošanai sistēmā ar produktiem uz ūdens bāzes. Dziļi iesūcas koksnē, nodrošina labu sasaistišanos ar nākamo segkārtu.

PIELIETOJUMS

Jaunām un līdz tīrai koksnēi attīrītām koka virsmām, veicot ārdarbus, piem., koka fasādēm, norobežojumiem, durvīm, loga rāmjiem, žogiem, jumta paspārņu dēļiem u.tml.

Lietojiet biocīdu uzmanīgi! Pirms izmantošanas noteikti izlasiet pievienoto informāciju!



1L / 2,5L / 5L

PINOTEX BASE BPR

Biocīds koksnes piesūcināšanas līdzeklis uz šķīdinātāja bāzes

Bezkrāsains koksnes piesūcināšanas līdzeklis (PV8), paredzēts izmantošanai sistēmā ar lazūras koksnes aizsarglīdzekļiem un kokam paredzētām krāsām. Palīdz novērst sēnīšu slimību (zilējums, trupe) un kaitēkļu izplatīšanos koksnē. Dziļi iesūcas koksnē, nogādājot bioaktīvās vielas arī visdziļākajos koksnes slāņos. Lietošanai gatavs produkts uz šķīdinātāja bāzes, nodrošina labu sasaistišanos ar nākamo segkārtu. Var izmantot kopā ar virsmas apdares produktiem uz ūdens bāzes un uz šķīdinātāja bāzes.

PIELIETOJUMS

Visām atbalsta konstrukcijām vai norobežojumiem, baļķu būvēm, fasādēm, logu un durvju ailām, terasēm u.c. jaunām vai no vecās krāsas attīrītām koka virsmām, veicot ārdarbus.

Lietojiet biocīdu uzmanīgi! Pirms izmantošanas noteikti izlasiet pievienoto informāciju!





2,5L / 5L

PINOTEX IMPRA PLUS


Pigmentēts biocīds piesūcināšanas līdzeklis koksnei

Lietošanai gatavs koksnes konservants uz ūdens bāzes (PV8). Produkts dziļi iesūcas koksnē un nodrošina piesūcinātai virsmai aizsardzību pret zilējumu un trupi. Zaļās krāsas piesūcināšanas līdzeklis satur vasku, un tam piemīt ūdeni atgrūdošas īpašības. Piesūcinātā virsma nav paredzēta vēlākai pārkrāsošanai vai apstrādei ar koksnes aizsarglīdzekli.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts izmantošanai ārdarbiem atklātu vai slēptu koka konstrukciju piesūcināšanai, kā arī siltumnīcu koka konstrukciju aizsardzībai. Piemērots stabu, siju, spāru, mūrlatu u.c. jaunas un vecas nebojātas koksnes koka konstrukciju piesūcināšanai, ja nav vajadzīga dekoratīvā apdare.

Lietojiet biocīdu uzmanīgi! Pirms izmantošanas noteikti izlasiet pievienoto informāciju!



Pinotex produktu pielietojums



Krāsas paraugu stands

Idejas par piemērotu toni kokam paredzētajai krāsai var atrast mūsu toņu paraugu standā vai toņu kartēs "Pinotex Colour Collection".




Vai šaubāties par to, kuru krāsas toni izvēlēties?

Paņemiet standā iepatikušos krāsas toņa paraugu un otrā pusē atradīsiet trīs ieteikumus par toņu kombinācijām:

- tonālais risinājums
- neitrāls risinājums
- dizainera padomi

toņa parauga kods



tonālais risinājums
neitrāls risinājums
dizainera izvēlēts risinājums



**KRĀSAS
ĀRDARBIEM**

**LAZŪRAS
ĀRDARBIEM**

**KOKSNES
EĻĻAS**



Detalizēta informācija
par produktiem
www.pinotex.lv

Akzo Nobel Baltics SIA
Dēļu iela 4, Rīga
LV-1004, Latvija
Tālr.: 6751 7018
info.lv@akzonobel.com