

# PRODUKTU SORTIMENTS



Viss, kas vajadzīgs koksnei



AkzoNobel





# Daba izveido, meistari izgatavo, “Pinotex” apstrādā

Lai gan pastāvīgi parādās arvien jauni apdares materiāli, koksne kā būvmateriāls, ko raksturo visilgākās tradīcijas, joprojām saglabā lielu popularitāti. Iemesli, kuru dēļ daudziem cilvēkiem koksne ir kļuvusi par visiecienītāko apdares materiālu, meklējami gan šī materiāla dabiskumā, gan arī vienreizējā izskatā un mehāniskajās īpašībās.

## Koks – mūsu mērķis, iedvesmas avots un kaislība

Uzskatām par savu pienākumu sekmēt koksnes vērtības palielināšanu, kā arī aizsardzību, un ļoti nopietni uztveram šo atbildību. Jau vairākās desmitgadēs veikto izstrādņu rezultāti ir ļāvuši “Pinotex” saglabāt savas līderpozīcijas tehnoloģisko inovāciju jomā, nodrošinot koksnei lielisku aizsardzību, kā arī skaistu un estētisku izskatu. Mēs augstu godājam koncerna “AkzoNobel” vairāk nekā divsimt gadu ilgās tradīcijas koksnes aizsarglīdzekļu un krāsu ražošanas jomā.

## Nākotnes vārdā

Ūdenī šķīstoši produkti – tā ir mūsu nākotne. Tajos esošie šķīdinātāji, kas izdalās produkta žūšanas procesā, lielākoties ir ūdens, tāpēc ūdenī šķīstoši produkti ir ekoloģiska alternatīva tradicionālajiem produktiem uz šķīdinātāja bāzes.

Pārstāvēt koncerna “AkzoNobel” zīmolu, “Pinotex” seko tā ilgtspējīgas attīstības programmai, kuras mērķis ir kopumā maksimāli samazināt mūsu produkcijas ietekmi uz vidi. Ilgtspējīga attīstība ir viens no svarīgākajiem mūsu uzņēmuma kultūras un stratēģijas aspektiem.



# Viss, kas nepieciešams koksnei



“Pinotex” koksnes apdares produkti - lazūras koksnes aizsarglīdzeklis vai necaurspīdīga krāsa koka mājas krāsošanai, ir ērti lietojami, atmosfērizturīgi un ilglaicīgi. Mūsu ražotie produkti efektīvi aizsargā koksni pret ārējo faktoru iedarbību – sākot no bojātājsēnēm un beidzot ar UV starojumu.

Tagad esam spēruši vēl vienu soli uz priekšu, lai mūsu klientu dzīvi padarītu vēl ērtāku. “Pinotex” produktu klāstu ir papildinājuši pašattīroši produkti, kuru ražošanā ir izmantota tehnoloģija **“Stay Clean”** un kuri nodrošina koka fasādēm vēl efektīvāku aizsardzību nekā līdz šim. Ar to palīdzību uz ilgu laiku var aizmirst rūpes par koka virsmu stāvokli.



# Kā tas darbojas?

Viens no iemesliem, kāpēc noveco krāsotas virsmas, ir gaisā esošo netīrumu daļiņu piesaistīšanās virsmai. Rezultātā ēku fasāde kļūst netīra, un uz tās veidojas mikroorganismu attīstībai labvēlīga augsne. Turklāt šis faktors lielā mērā pazemina krāsas aizsargspējas, tāpēc ir nepieciešama krāsoto fasāžu regulāra tīrīšana, kas ir diezgan darbietilpīgs process.

Inovatīvā tehnoloģija **“Stay Clean”** var krietni samazināt tīrīšanas nepieciešamību.

Šī tehnoloģija pamatojas uz koloīda silīcija dioksīda pievienošanu produktam, kas piešķir krāsas virsmai spēju samitrināties, saskaroties ar ūdeni. Uz virsmas nokļuvušais

ūdens sāk atmiešņēt uz virsmas esošos netīrumus, veicinot to atdalīšanos, jo tas viegli iekļūst starp piesārņojumu un krāsas kārtu. Pēc tam atmiešņēto piesārņojumu viegli noskalot, kad uz virsmas papildus nonāk ūdens, piemēram, lietus.

Silīcija daļiņas, kas rada samitrināšanas efektu, atrodas uz krāsas kārtas virsmas, tāpēc dziļāku samitrināšanu novērš citas krāsas īpašības, un zem apdares kārtas esošā koka virsma iegūst drošu aizsardzību.

Pašattīrīšanās tehnoloģija **“Stay Clean”** krietni pagarina fasādes krāsas kalpošanas laiku un būtiski samazina krāsotās virsmas kopšanai nepieciešamo darbu apjomu.





1L / 2,5L  
10L

## PINOTEX WOOD PAINT EXTREME

### Koka fasāžu krāsa ar pašattīrīšanās spēju

Ūdenī šķīstoša krāsa koka fasādēm, veidota uz unikālas pašattīrīšanās tehnoloģijas pamata, tai piemīt lieliska segtspēja. Produkta sastāvā ir koloīds silīcija dioksīds, kas hidrofilo īpašību dēļ palīdz virsmai pašattīrīties no netīrumiem, piemēram, iedarbojoties uz to lietus ūdenim. Jo tīrāka ir krāsotā virsma, jo ilgāks tās kalpošanas laiks. Produkts ātri žūst, to ērti uzklāt uz virsmas, tam piemīt laba segtspēja un ļoti laba krāsas un spīduma noturība. Pasargā krāsoto virsmu no pelējuma.

#### PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš krāsotu koka virsmu (gan zāģētas, gan ēvelētas koksnes) apdarei, veicot ārdarbus, piemēram, koka fasādēm, norobežojumiem, žogiem.



1L / 2,5L  
10L

## PINOTEX WOOD PAINT DUO VX+

### Uz ūdens bāzes veidota eļļas krāsa koka fasādēm

Uz ūdens bāzes veidota krāsa kokam, uz alkīda-akrila hibrīdsaistvielas bāzes. Krāsa stipri sasaistās ar tīru koksni, tāpēc nav nepieciešams atsevišķi izmantot gruntskrāsu. Tā kā produktam piemīt eļļas krāsai raksturīga iezīme, to ērti uzklāt uz virsmas, tas piesaista mazāk netīrumu un tam ir ūdeni atgrūdošas īpašības. Salīdzinājumā ar klasiskajām eļļas krāsām "Pinotex Wood Paint Duo VX+" ilgāk saglabā sākotnējo toni un spīdumu, turklāt starp koksnei paredzētajām krāsām uz šķīdinātāja bāzes satur vairāk nekā 10 reižu mazāk gaisotošo organisko savienojumu. Lielais sausas saturs krāsā ļauj iegūt efektīvu atmosfērizturīgu virsmas pārklājumu ar mazāku uzklāto krāsas kārtu skaitu. Pasargā krāsoto virsmu no pelējuma.

#### PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts koka fasāžu un koka norobežojumu, žogu, līstu, durvju un loga rāmju krāsošanai.



1L / 2,5L  
9L

## PINOTEX WOOD PAINT AQUA

### Uz ūdens bāzes veidota krāsa koka fasādēm

Elastīga uz ūdens bāzes veidota krāsa koka fasādēm, ko raksturo laba atmosfērizturība. Produkts ātri žūst, to ērti uzklāt uz virsmas, tam ir laba segtspēja un ūdeni atgrūdošas īpašības, kā arī ļoti laba krāsas un spīduma noturība. Gatavi toni, var tonēt plašā krāsu gammā.

#### PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts gan zāģētas, gan ēvelētas koksnes virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus, piemēram, krāsojot koka fasādes, norobežojumus un žogus.



1L / 2,5L  
10L

## PINOTEX WOOD PAINT PRIMER

### Gruntskrāsa koka virsmām

Matēta ūdenī šķīstoša alkīda-akrila gruntskrāsa koka virsmām. Produkts labi piesaistās tīrai koksnei, tādējādi palielinot uz ūdens bāzes veidotas segkrāsas izturību uz koka virsmas. Gruntskrāsu raksturo laba segtspēja, un tā nodrošina virsmai efektīvu aizsardzību pret mitrumu. Satur koksni aizsargājošas aktīvās vielas.

#### PIELIETOJUMS

Produkts ir piemērots jaunu un iepriekš krāsotu zāģētu un ēvelētu koka virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus. Var izmantot koka fasāžu, kā arī koka norobežojumu, žogu un līstu gruntēšanai pirms krāsošanas.







## PINOTEX EXTREME LASUR

Lazūras koksnes aizsarglīdzeklis ar pašattīrīšanās spēju

Uz ūdens bāzes veidots lazūras koksnes aizsarglīdzeklis, ko raksturo unikāla pašattīrīšanās tehnoloģija un lieliska izturība. Produkta sastāvā ir koloīdais silīcija dioksīds, kas hidrofilo īpašību dēļ palīdz virsmai pašattīrīties no netīrumiem, piemēram, kad uz to iedarbojas lietusūdens. Jo tīrāka ir krāsotā virsma, jo garāks tās kalpošanas laiks. Produkts veido pusmatētu, elastīgu, netīrumus atgrūdošu un izturīgu aizsargplēvi, kas neplaisā un nelobās. Satur UV filtru, kas palielina izturību pret saules starojumu, un aktīvās vielas, kuras novērš pelējuma izplatīšanos uz apstrādātās virsmas. Gatavi toņi, var tonēt plašā krāsu gammā.

### PIELIETOJUMS

Koka fasādes, norobežojumi, žogi u.c. jaunas un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas koka virsmas, veicot ārdarbus. Produkts ir īpaši piemērots ēvelētām virsmām.



## PINOTEX ULTRA LASUR

Ūdeni atgrūdošs lazūras koksnes aizsarglīdzeklis

Produkts koka virsmu dekoratīvai apdarei un aizsardzībai. Produktu uz hibrīdsaistvielas bāzes viegli uzklāt uz virsmas, tas stingri sasais-tās ar koksnī un veido elastīgu, lakai līdzīgu segkārtu, kas ļauj izjust koksnes tekstūru. Produktam pievienotais vasks piešķir virsmai ūde-ni un netīrumus atgrūdošas īpašības. Koksnes aizsarglīdzekļa sastā-vā esošais UV filtrs palielina segkārtas izturību pret saules starojumu un saglabā krāsas spilgtu toni. Satur aktīvās vielas, kas novērš pelē-juma un ūdensaugu izplatību uz apstrādātās koka virsmas. Gatavi toņi, var tonēt plašā krāsu gammā.

### PIELIETOJUMS

Fasādēm, logu un durvju ailām, norobežojuma elementiem u.tml. jaunām vai iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātām koka virsmām, veicot ārdarbus. Produkts ir īpaši piemērots ēvelētām virs-mām.




## PINOTEX CLASSIC LASUR

Tradicionāls koksnes aizsarglīdzeklis

Dekoratīvs koksnes aizsarglīdzeklis, kas akcentē koksnes dabisko tekstūru un vērtību. Produkta pamatā ir dabu saudzējoša alkīda emulsijas tehnoloģija. Veido plānu matētu un izturīgu pārklājuma plēvi un efektīvi aizsargā koksnī pret nelabvēlīgu laika apstākļu iedar-bību. Koksnes aizsarglīdzeklis satur aktīvās vielas, kas novērš pelē-juma veidošanos un ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas. Gatavi toņi, var tonēt plašā krāsu gammā.

### PIELIETOJUMS

Jaunām un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātām koka virsmām, veicot ārdarbus, piem., koka fasādēm, norobežojumiem, jumta paspārnēm, klājumiem, baļķu būvēm, masīvkoka konstrukci-jām u.tml. Produkts ir īpaši piemērots zāgētām virsmām.



## PINOTEX FENCE LASUR

Vasku saturošs koksnes aizsarglīdzeklis žogiem un šķūņiem

Dekoratīvs koksnes aizsarglīdzeklis, kas akcentē koksnes skaisto tekstūru. Produkta sastāvā esošais vasks nodrošina virsmai labākas ūdeni atgrūdošas īpašības, kā arī izturību pret piesārņojumu. Pro-dukts ļoti ērti uzklājams uz virsmas un labi iesūcas virsmā. Satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un ūdensaugu izplatību uz ap-strādātās koka virsmas. Gatavi toņi.

### PIELIETOJUMS

Jaunām un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekļiem apstrādātām zāgē-tām vai smalkzāgētām koka virsmām, ārdarbiem, piem., žogiem, šķūņiem, vārtiem. Var izmantot zāgētas un plāni zāgētas koka virs-mas apdarei.





2,33L  
9,3L

## PINOTEX SOLAR TERRACE & WOOD OIL

Eļļa terasēm, mēbelēm un fasādēm

Ūdenī šķīstoša koksni aizsargājoša eļļa, kam piemīt lieliska atmosfērīzturība. Eļļa dziļi iesūcas koksnē un novērš mitruma iekļūšanu koksni un koksnes plaisāšanu. Produktam pievienotais vasks uzlabo eļļotās virsmas hidrofobitāti un netīrumus atgrūdošas īpašības. Eļļā esošās aktīvās vielas, kas novērš pelējuma izplatīšanos, kā arī UV filtrs, kas mazina UV starojuma iedarbību, ļauj pagarināt intervālu starp kopšanas eļļošanām. Var tonēt plašā toņu gammā.

### PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš piesūcinātu vai eļļotu skujkoku koksnes (priede, egle, ciedrs, lapegle), dziļi piesūcinātu, kā arī no cietu koku sugu koksnes izgatavotu terašu, kāpņu, dārza mēbeļu, nožogojumu, fasāžu, tostarp baļķu un citu ārējo virsmu apdarei.



1L / 3L  
10L

## PINOTEX TERRACE & WOOD OIL

Pret atmosfēras iedarbību izturīga eļļa

Atmosfērīzturīga eļļa koksnei, paredzēta jaunu un iepriekš rūpnieciski eļļotu koka virsmu apdarei un aizsargāšanai, labi iesūcas virsmā. Produkts piešķir virsmai ūdeni un netīrumus atgrūdošas īpašības, uzlabo tās nodilumizturību, akcentē un saglabā koksnes dabisko tekstūru. Produkts satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas. Var tonēt plašā toņu gammā.

**Pašuzliesmošanas bīstamība!**

### PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš piesūcinātu vai eļļotu (priede, egle, ciedrs, lapegle), dziļi piesūcinātu, kā arī no cietu koku sugu koksnes izgatavotu terašu, kāpņu, dārza mēbeļu, nožogojumu un citu ārējo virsmu apdarei.



1L / 5L

## PINOTEX TERRACE & WOOD CLEANER

Mazgāšanas līdzeklis koka virsmām

Mazgāšanas līdzeklis vecu vai netīru, dziļi piesūcinātu un nepiesūcinātu koka virsmu tīrīšanai un atsvaidzināšanai. Noņem no virsmas plānāku eļļas vai aizsarglīdzekļa kārtu, kā arī koksnes kārtu, kas ir nedaudz bojāta vai kļuvusi pelēka. Lai noņemtu biežāku pārklājuma kārtu, jāizmanto smilšpapīrs vai virsma vairākas reizes jāapstrādā ar produktu "Pinotex Terrace & Wood Cleaner".

### PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātām, dziļi piesūcinātām vai nepiesūcinātām ārējām koka virsmām, piemēram, terasēm, platformām, kāpnēm, dārza mēbelēm.





1L / 3L / 10L



1L / 3L / 10L



3L / 10L



## PINOTEX WOOD PRIMER (BPR)

Ūdenī šķīstošs biocīds  
piesūcināšanas gruntēšanas  
līdzeklis

Bezkrāsains produkts, kas dziļi iesūcas koksnē, ir paredzēts lietošanai par koksni aizsargājošu gruntēšanas līdzekli, ja izmanto ūdenī šķīstošus "Pinotex" koksnes aizsarglīdzekļus, kā arī citas krāsas kokam, nodrošina labu sasaistīšanos ar segkārtu. Satur aktīvās vielas koksnes aizsargāšanai pret zilējumu un trupu. "Pinotex Wood Primer (BPR)" ir lietošanai gatavs koksnes konservants, kas ir paredzēts izmantošanai gan mājas apstākļos, gan profesionāli.

### PIELIETOJUMS

Jaunām un līdz tīrai koksnei attīrītām koka virsmām, veicot ārdarbus, piem., koka fasādēm, norobežojumiem, durvīm, loga rāmjiem, žogiem, jumta paspārņu dēļiem u.tml.



## PINOTEX BASE (BPR)

Biocīds piesūcināšanas  
gruntēšanas līdzeklis

Bezkrāsains piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklis izmantošanai sistēmā ar lazūras koksnes aizsarglīdzekļiem un krāsām kokam. Dziļi iesūcas koksnē, nodrošina labu pielipšanu un novērš sēnīšu slimību (pelējums, zilējums, trupe) izplatīšanos koksnē. Līdztekus šķīdinātāja iesūkšanai koka virsmā bioaktīvās vielas nonāk arī dziļākos koksnes slāņos. Produkts "Pinotex Base (BPR)", kas satur šķīdinātāju, ir lietošanai gatavs koksnes konservants, kurš ir piemērots izmantošanai gan mājas apstākļos, gan profesionāli.

### PIELIETOJUMS

Visām atbalsta konstrukcijām vai norobežojumiem, baļķu būvēm, fasādēm, logu un durvju ailām, terasēm u.c. jaunām vai no vecās krāsas attīrītām koka virsmām, veicot ārdarbus.



## PINOTEX IMPRA (PLUS)

Piesūcināšanas līdzeklis slēptām  
konstrukcijām

Intensīvi zaļas krāsas uz ūdens bāzes veidots līdzeklis slēptu koka konstrukciju dziļai piesūcināšanai. Nodrošina koksnei ilgstošu aizsardzību pret mitrumu un koksni postošām sēnīšu slimībām (zilējums, trupe). Dziļi iesūcas koksnes virsmā.

### PIELIETOJUMS

Sijām, gulšņiem, spārēm, mūrlatām, stabu apakšējām daļām u.c. slēptām koka konstrukcijām no jaunas vai vecas nebojātas koksnes, ja nav vajadzīga dekoratīvā apdare. Produkts ir īpaši labi piemērots tādas koksnes aizsardzībai, kas atrodas mitrā vidē (piem., daļām, kas saskaras ar pamatu u.tml.). Nav ieteicams izmantot atklātām konstrukcijām iekšējās un iekšējās apstākļos – lai aizsargātu virsmas, kas atrodas tiešos saules staros, jo ilglaicīga UV starojuma iedarbība mazina biocīdu aizsargājošās īpašības.





KRĀSA KOKA FASĀDĒM

Mazgāšanas līdzeklis

Biocīda aizsarggrunts

Gruntskrāsa

Beigu apdare



Uzmanību! Jaunas koksnes apdares gadījumā nav nepieciešams izmantot mazgāšanas līdzekļus.

Šī brošūra ir iespiesta uz otrreizējās pārstrādes papīra.

LAZŪRAS KOKSNES AIZSARGLĪDZEKĻI



Izvēlieties piemērotu toni lazūras produktam vai segkrāsai no toņu kartes "Pinotex Colour Collection".  
[www.pinotex.lv](http://www.pinotex.lv)



Toņa parauga kods

Idejas par piemērotu toni kokam paredzētajai krāsai var atrast mūsu toņu paraugu stendā.



tonālais risinājums

neitrāls risinājums

dizainera izvēlēts risinājums



**KRĀSAS  
ĀRDARBIEM**

**LAZŪRAS  
ĀRDARBIEM**

**KOKSNES  
EĻĻAS**



Detalizēta informācija  
par produktiem  
[www.pinotex.lv](http://www.pinotex.lv)

Akzo Nobel Baltics SIA  
Dēļu iela 4, Rīga  
LV-1004, Latvija  
Tālr.: 6751 7018  
[info.lv@akzonobel.com](mailto:info.lv@akzonobel.com)